附件 3：

合肥研究院研究生因公出国（境）事后公示表

<table>
<tr><td></td><td>靳琛垚</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>BA21168011</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">参加　　气体放电大会，进行口头报告</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年　月　　日，线上观看大会报告；
年　月　日上午进行口头报告</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">波鸿鲁尔大学
朱利安 舒尔兹
研究员 讲师</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Y95JM36501</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>275</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">275　　1760.55</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2021　10　05</td><td></td><td colspan="2">2021　10　08</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

	0	0	0	0	275

2021 10 5-8
2021 10 5

1500

10 5 -8 2021

10 5 -8

10 5 9 45

- I Fast-Sweeping Langmuir probes: what happens to the I-V trace when the sweeping frequency is higher than the ion plasma frequency?

1.

2.

3.

4. HDLP

HDLP

Severn